



**HILFE**

## Медицинская мебель и оборудование

- Современный элегантный дизайн ■
- Порошковое окрашивание ■
- Устойчивость к воздействию химических реагентов ■
- Удобство в повседневном обслуживании ■
- Система менеджмента качества ■
- соответствует стандарту ISO 9001



## Содержание

- 1 О производстве
- 3 Шкафы одностворчатые серии МД 1
- 3 Шкафы одностворчатые серии МД 2
- 4 Шкафы одностворчатые и двухстворчатые с рамкой серии МД 1 и МД 2
- 5 Шкафы хозяйственные (локеры) серии МД 1
- 5 Шкаф для одежды серии МД 2
- 7 Медицинская кровать двухсекционная КМ-01
- 7 Медицинская кровать трехсекционная КМ-03
- 8 Медицинская кровать трехсекционная КМ-04
- 8 Медицинская кровать трехсекционная КМ-02
- 9 Опции на кровати серии КМ
- 11 Медицинская кровать трехсекционная КМ-05
- 11 Медицинская кровать трехсекционная с электроприводом КМ-07
- 12 Кушетка медицинская смотровая серии МД КС
- 12 Банкетки медицинские МД Б и МД БС
- 13 Тележки для перевозки больных МД ТБН, МД ТБЛ и МД ТБЛ-01
- 15 Медицинские столики процедурные серии МД SP
- 15 Медицинские столики манипуляционные серии МД SM
- 17 Тумбы медицинские подкатные серии МД ТП
- 17 Аптечка серии AMD
- 18 Медицинские шкафы для архива серии МД СВ, МД М и МД АМ
- 19 Медицинские картотеки серии МД А, МД AFC
- 20 Медицинские шкафы для одежды серии МД LS
- 21 Медицинские стеллажи серии СТМ MS
- 23 Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа серии TS
- 24 Сейфы устойчивые к взлому 3 и 4 класса для хранения наркотических веществ
- 25 Лицензия, регистрационные удостоверения



## 0 производстве



В состав группы компаний Промет входят три завода, расположенные в Москве, Тульской области Российской Федерации и республике Болгария. Производство оснащено самым современным оборудованием для обработки металлов, которое с одной стороны достаточно эффективное, что позволяет производить продукцию в больших количествах, с другой стороны – гибкое, что в свою очередь дает возможность производить широкую номенклатуру изделий и быстро перестраиваться с одной продукции на другую.



Внедрены передовые инновационные технологии, позволяющие конкурировать с ведущими российскими и мировыми производителями сейфов, металлической офисной и производственной мебели.



Философия производства базируется на японских принципах управления.



Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001 с сентября 2001 года сертификационным обществом **DNV GL** – одним из самых крупных и авторитетных международных организаций по сертификации.



Шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.



### Наличие Регистрационного удостоверения



Жесткая конструкция, усиленная П-образной рамой




Стеклянная полка толщиной 5 мм

Металлическая полка толщиной 0,7 мм



Эргономичные ручки



Ключевой замок Hilfe. 2000 комбинаций

Покрытие стойкое к химическим воздействиям



Регулируемые по высоте опоры



Два ребра жесткости в основании каркаса

- **Каркас** изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм, толщина стекла полки 5 мм, основание каркаса выполнено с двумя ребрами жесткости из стали толщиной 1 мм
- **Комплектация стеклянных дверей:** хромированные магнитные защёлки, фиксируют дверь в закрытом состоянии
- **Комплектация металлических дверей:** ключевой замок HILFE (2000 комбинаций)
- **Опоры** регулируемые ( высота 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- **Максимальная нагрузка** на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг
- **Конструкция** сборно-разборная. Поставляются в разобранном виде

**ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 1**

- запираемые на ключ дверцы (кроме стеклянных дверей (SG))
- четыре металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – две металлические, две стеклянные полки
- установлены на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)



\* опция:  
установка трейзера

**МД 1 1650**

	МД1 1650 (SS/SG)	МД1 1657 (SS/SG)	МД1 1760 (SS/SG)
Высота, мм	1655/1755*	1655*/1755*	1750/1850*
Ширина, мм	500	570	600
Глубина, мм	320	320	400
Вес, кг	25/27	27/29	33/35

МД 1 1650/SS  
МД 1 1650/SG

МД 1 1657/SS  
МД 1 1657/SG

МД 1 1760/SS  
МД 1 1760/SG



**ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 2**

- запираемые на ключ дверцы (кроме стеклянных дверей (SG))
- четыре металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – две металлические, две стеклянные полки
- установлены на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

\* опция:  
установка трейзера



**МД 1 1650**



**МД 2 1670**

	МД2 1670 (SS/SG)	МД2 1780 (SS/SG)
Высота, мм	1655/1755*	1750/1755*
Ширина, мм	700	800
Глубина, мм	320	400
Вес, кг	33/35	41/45

МД 2 1670/SS  
МД 2 1670/SG

МД 2 1780/SS  
МД 2 1780/SG



\* Трейзер изготовлен из стали. ■  
Модель трейзера **МД 1 1650** можно установить в любой шкаф линейки МД (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение)

Трейзер **МД 2 1670** может быть установлен только в двухстворчатые шкафы (со стеклом (SG) в нижнее отделение)

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя



RAL 610-1



RAL 710-1

\* Высота с установленными опорами

МД 1 1760R

МД 1 1760R-1



### ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКой / серия МД 1

- запираемые на ключ дверцы
- в верхнем отделении дверцы – стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и две регулируемые металлические полки
- в нижнем отделении – запираемая металлическая дверца, с двумя полками или с одной полкой и выдвигаемым ящиком на телескопических направляющих
- установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)



\* опция:  
установка трейзера (в нижнее отделение)

МД 1 1650

МД1 1760R / МД1 1760R-1

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	600
Глубина, мм	400
Вес, кг	35 / 34

МД 2 1780R

МД 2 1780R-1

МД 2 1780R-5



шкаф в цвете RAL 710-1

### ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКой / серия МД 2

- запираемые на ключ дверцы
- в верхнем отделении дверцы – стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и 2 регулируемые металлические полки
- установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

\* опция:  
установка трейзера



МД 1 1650



МД 2 1670

МД2 1780R / МД2 1780R-1 / МД2 1780R-5

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400
Вес, кг	45 / 48 / 53

В нижнем отделении **МД 2 1780R** две запираемые металлические дверцы с двумя полками

В нижнем отделении **МД 2 1780R-1** запираемые металлические дверцы с одной полкой и два выдвигаемых ящика на телескопических направляющих

В нижнем отделении **МД 2 1780R-5** запираемая металлическая дверца, две полки и пять выдвигаемых ящиков на телескопических направляющих

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

**ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / МД 1**

- запираемые на ключ дверцы
- комплектация: вертикальная перегородка, три полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок, перекладина для плечиков
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- поставляются в разобранном виде
- установлены регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)

	МД 1 ШМ-SS
Высота, мм	1830/1920*
Ширина, мм	500
Глубина, мм	500
Вес, кг	27

**МД 1 ШМ-SS**



**ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / МД 2**



- запираемые на ключ дверцы
- комплектация: два отделения, полки, перекладина для плечиков с двумя крючками
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- поставляются в разобранном виде
- в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)



**опция:**  
комплектация замком PL  
(бесключевой замок с устройством под навесной замок)

	МД 2 ШМ-SS
Высота, мм	1830/1920*
Ширина, мм	575
Глубина, мм	500
Вес, кг	29

**МД 2 ШМ-SS**



Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

\* Высота с установленными опорами

Медицинская кровать предназначена для ухода за лежачими больными. Позволяет значительно облегчить период лечения и реабилитации пациента, обеспечивая удобное физиологическое положение и упрощая уход.



## Наличие Регистрационного удостоверения



- **Каркас** изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50x25 мм
- **Ложе:** 2000x900 мм
- **Покрытие:** эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки
- **Регулировка:** винтовая
- **Нагрузка:** номинальная 150 кг (статическая до 240 кг)
- **Ограничитель:** пластиковый бампер диаметром 100 мм
- **Колеса:** четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два колеса со стопором. Покрытие – серая немаркая резина
- **Конструкция** сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде
- **Опции:** штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограждения КМ 3; матрац с чехлом из непромокаемой ткани, рама Балканского КМ



**МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ**

/ КМ-01


- размер ложа 2000x900 мм из сварной сетки 4 мм, размер ячеек – 50x50 мм
- двухсекционное ложе с жестким стальным каркасом
- опоры кровати КМ-1 оснащены пластиковыми заглушками
- механизм регулировки головной секции – ступенчатая рейка (гребенка)
- поверхность кровати устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- поставляются в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опция: матрас из непромокаемой ткани «Комфорт»

КМ-01



КМ-01

Длина x Ширина x Высота, мм	2055 x 900 x 840
Высота от пола до ложа, мм	500
Размеры регулируемых секций, мм	720 x 820
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	30 ± 10%



схемы возможных трансформаций

**МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ**

/ КМ-03


- размер ложа: 2000x900 мм из сварной сетки 4 мм, размер ячеек – 50x50 мм
- регулировка: спинной, ножной и тазобедренной секций механическая при помощи ступенчатой рейки (гребенки)
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- ограничитель: пластиковый бампер диаметром 100 мм
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два колеса с индивидуальным тормозным устройством
- платформенное крепление колесных опор
- поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опции: штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограждения КМ 3; матрас с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт»; рама Балканского КМ; подставка для судна КМ

КМ-03



КМ-03


Длина x Ширина x Высота, мм	2055/2130* x 905/975* x 890*
Высота от пола до ложа, мм	500
Размеры регулируемых секций, мм	720 x 820 спинная, 420 x 820 тазобедренная, 550 x 820 ножная
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	50 ± 10%



схемы возможных трансформаций

\* габариты указаны с бамперами и колесами

КМ-04



схемы возможных трансформаций

### МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

/ КМ-04


- размер ложа: 2000x900 мм из перфорированного металлического листа
- регулировка: спинной и тазобедренной секций механическая при помощи винтового механизма. Ножной – с помощью ступенчатого механизма типа «Rastomat»
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- ограничитель: пластиковый бампер диаметром 100 мм
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два колеса с индивидуальным тормозным устройством
- платформенное крепление колесных опор
- поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опции: штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограждения КМ 3; матрас с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт»; рама Балканского КМ; подставка для судна КМ

КМ-04

Длина x Ширина x Высота, мм	2055/2130* x 900/975* x 890*
Высота от пола до ложа, мм	500
Размеры регулируемых секций, мм	725x830 мм спинная, 310x830 мм тазобедренная, 645x830мм ножная
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	80 ± 10%

\* габариты указаны с бамперами и колесами

КМ-02



схемы возможных трансформаций

### МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

/ КМ-02

- размер ложа: 2000x900 мм, из перфорированного металлического листа с винтовой регулировкой спинной и тазобедренной секций
- регулировка ножной секции осуществляется с помощью механизма типа «Rastomat»
- каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50x25 мм и покрыт эпоксидно-порошковой краской
- боковые алюминиевые складные ограждения
- ограничитель – пластиковый бампер диаметром 100 мм
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два колеса с индивидуальным тормозным устройством
- платформенное крепление колесных опор
- поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опции: матрас с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», подставка для судна КМ, рама Балканского КМ

КМ-02

Длина x Ширина x Высота, мм	2055/2130* x 905/975* x 890*
Высота от пола до ложа, мм	500
Размеры регулируемых секций, мм	725x830 мм спинная, 310x830 мм тазобедренная, 645x830мм ножная
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	80 ± 10%

\* габариты указаны с бамперами и колесами

### ШТАНГА МД 1 / для подвески ручных опор

- предназначена для самостоятельного подтягивания или приподнимания лежачего больного
- штанга крепится при помощи кронштейнов к кровати, состоит из штанги (трубы 30x2 мм) и ручной опоры с ремнем
- несколько положений для ремня
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки

Штанга МД 1



Высота, мм	1275
Номинальная нагрузка, кг	70

### РАМА БАЛКАНСКОГО КМ

- рама Балканского (терапевтическая дуга) предназначена для скорейшей активизации лежачих пациентов в посттравматический или послеоперационный период, для горизонтального и/или вертикального скелетного вытяжения
- конструкция состоит из двух штанг, выполненная из профильной трубы прямоугольного сечения 25x50x2 мм и продольной штанги с ручной опорой и ремнем
- шаг регулировки штанги – 150 мм
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной

Рама Балканского КМ




Ширина x Высота, мм	2191x1400
Номинальная нагрузка, кг	70

### ОГРАЖДЕНИЯ БОКОВЫЕ КМ 3

- откидывающиеся боковые ограждения (пара)
- ограждения крепятся к кровати при помощи кронштейнов (4 кронштейна в комплекте)
- фиксация в двух положениях
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной

Ограждения боковые КМ 3




Ширина x Высота, мм	1020x370
---------------------	----------

### МАТРАЦ С ЧЕХЛОМ

/ штрибированный из непромокаемой ткани

- матрас с наполнителем пенополиуретан эластичный, плотность 20 кг/м<sup>3</sup>
- специальные выемки - штрибы, нанесенные с двух сторон полотна наполнителя, на равном расстоянии друг от друга, делают матрас универсальным для многофункциональных кроватей, закрывается на молнию
- можно стирать, кипятить, гладить, обрабатывать любыми дезсредствами, кроме хлора и альдегид содержащих (методом орошения и протирки внешней стороны чехла). Выдерживает температурную обработку (сухую и влажную) до 95 °С

Матрац с чехлом




Длина x Ширина x Высота, мм	200x900x100
-----------------------------	-------------

### ПОДСТАВКА ДЛЯ СУДНА КМ

- предназначена для размещения судна или обуви
- поставляется опцией на кровати КМ-03, КМ-04, КМ-02, КМ-05, КМ-07
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания


Подставка для судна КМ



Длина x Ширина, мм	610 x 300
Вес, кг	2,5

Медицинская кровать предназначена для ухода, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских организациях и в домашних условиях.

## Наличие Регистрационного удостоверения




- **Каркас:** профильная труба
- **Ложе:** металлическое реечное 2050x900 мм
- **Регулировка** спинной и тазобедренной секций с помощью винтового механизма, ножной типа «Rastomat»
- **Нагрузка:** номинальная 150 кг (статическая до 240 кг)
- **Покрытие:** эпоксидно-порошковая краска
- **Спинки** быстросъёмные, изготовлены из износоустойчивого ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- **Ограждения:** боковые алюминиевые складные
- **Колеса:** четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два колеса со стопором. Покрытие – серая немаркая резина
- **Конструкция** сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде
- **Опции:** матрас с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», подставка под судно КМ

**МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ**

/ КМ-05

- размер ложа: 2050x900 мм, металлическое реечное ложе с винтовой регулировкой спинной и тазобедренной секций
- регулировка ножной секции осуществляется с помощью механизма типа «Rastomat»
- каркас изготовлен из профильной трубы и покрыт эпоксидно-порошковой краской.
- спинки быстросъемные, изготовлены из износостойчивого ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- боковые алюминиевые складные ограждения.
- защитные пластиковые бампера
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два колеса с индивидуальным тормозным устройством.
- поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опции: матрас с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», подставка для судна КМ

КМ-05



схемы возможных трансформаций

КМ-05	
Длина x Ширина x Высота, мм	2220* x 956/1007* x 935*
Высота от пола до ложа, мм	515
Размеры регулируемых секций, мм	770x900 мм спинная, 370x900 мм тазобедренная, 530x900мм ножная
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	75 ± 10%


\* габариты указаны с бамперами и колесами

**МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

/ КМ-07

- размер ложа: 2050x900 мм, металлическое реечное ложе регулируется с помощью электроприводов (спинной и тазобедренной секций)
- регулировка ножной секции осуществляется с помощью механизма типа «Rastomat»
- каркас изготовлен из профильной трубы и покрыт эпоксидно-порошковой краской.
- спинки быстросъемные, изготовлены из износостойчивого ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- боковые алюминиевые складные ограждения
- ограничитель – пластиковый бампер диаметром 100 мм
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два колеса с индивидуальным тормозным устройством
- поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опции: матрас с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», подставка для судна КМ

КМ-07



схемы возможных трансформаций

КМ-07	
Длина x Ширина x Высота, мм	2220* x 956/1007* x 935*
Высота от пола до ложа, мм	515
Размеры регулируемых секций, мм	770x900 мм спинная, 370x900 мм тазобедренная, 530x900мм ножная
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	75 ± 10%

\* габариты указаны с бамперами и колесами

МД КС



регулировка  
подголовника  
ступенчатая



### КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ / МД КС

- каркас – стальные трубы квадратного сечения 25\*25\*1.5 мм
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: полимерно-порошковое
- лежак двухсекционный изготовлен из ДСП толщиной 16 мм и поролона толщиной 20 мм
- головная секция регулируется с помощью механизма типа «Rastomat»
- обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, 7 вариантов цвета\*
- поставляется в разобранном виде

МД КС

Длина, мм	1930	Угол наклона подголовника	0-45°
Ширина, мм	670	Нагрузка, кг	180
Высота, мм	560/520*	Вес, кг	30

\* высота от пика до лежака

МД БС

МД Б



угол наклона  
спинки



### БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ / МД Б и МД БС

- сборно-разборная конструкция
- каркас: стальные трубы квадратного сечения 25\*25\*1.5 мм
- сиденье изготовлено из ДСП толщиной 16 мм с настилом из поролона толщиной 20 мм. Углы сиденья и спинки закруглены
- обивка: искусственная кожа, полумягкая, светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, 7 вариантов цвета\*
- поставляется в разобранном виде


	МД Б	МД БС (со спинкой)
Длина, мм	1500	1500
Ширина, мм	450	500
Высота, мм	450	840
Угол наклона спинки		12°
Нагрузка, кг	180	180
Вес, кг	16	20

### ЦВЕТА ОБИВКИ


\* цвет обивки кушеток и банкетов:



Белый



Серый



Темно-серый



Слоновая  
кость



Бордовый



Синий



Коричневый

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

- каркас: стальные трубы квадратного сечения 25\*25\*1,5 мм, усилен диагональными стойками
- по боковым сторонам каркаса тележки установлены полиуретановые роликовые бамперы диаметром 150 мм
- цвет каркаса: светло-серый (RAL 7038)
- тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- колеса поворотные, самоориентирующиеся, 200 мм, из немаркой серой резины, два колеса с индивидуальным тормозным устройством
- поставляются в разобранном виде

	МД ТБН	МД ТБЛ	МД ТБЛ-01
Длина, мм	2160	2160	2195
Ширина, мм	660	660	747
Высота, мм	800*	800*	500-1000
Размер ложа, мм	1800x660	1800x660	1983x660
Угол наклона подголовника	0-45°	0-45°	0-45°
Нагрузка, кг	170	170	170
Вес, кг	41	40	75

\* высота от пола до лежака

**Тележка МД ТБН**

- лежак тележки двухсекционный
- головная секция регулируется от 0° до 45° ступенчатым механизмом типа «Rastomat»
- съемные носилки оснащены резиновыми ручками и ножками с пластиковыми наконечниками опор
- цвет лежака: синий (RAL 5015)
- **опция:** матрас с наполнением: пенополиуретан 20 кг/м<sup>3</sup> в съемном чехле из искусственной кожи

**Тележка МД ТБЛ**

- два боковых опускающихся ограждения
- механизм регулировки головной секции «гребенка»
- мягкий лежак двухсекционный, состоит из ложа и подголовника из ДСП толщиной 16 мм и поролон толщиной 20 мм
- обивка: искусственная кожа, полумягкая синего цвета, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств

**Тележка МД ТБЛ-01**

- два боковых складывающихся ограждения
- регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода. Диапазон регулировки от 500 до 1000 мм
- головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи механизма типа «Rastomat» от 0° до 45°
- мягкий лежак тележки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника. Изготовлен из ДСП толщиной 16 мм и поролон толщиной 40 мм, плотность 20 кг/м<sup>3</sup>
- обивка: искусственная кожа, полумягкая синего цвета, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств

МД ТБН



МД ТБН с матрасом

МД ТБЛ



ТБЛ-01




# МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ

## СЕРИЯ МД SP / МД SM

Медицинские столики предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.

### Медицинские столики серии МД SP

**Наличие Регистрационного удостоверения**



### Медицинские столики серии МД SM

**Наличие Регистрационного удостоверения**





**МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ**  
/ серия МД SP

МД SP N    МД SP 2N    МД SP 2G    МД SP 3N    МД SP 3G

- варианты с двумя и тремя полками
- полки из нержавеющей стали 0,8 мм или стекла 5 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- четыре колеса из немаркой серой резины диаметром 50 мм, два из которых снабжены тормозом
- нагрузка на полку не более 10 кг



	МД SP N	МД SP 2N	МД SP 2G	МД SP 3N	МД SP 3G
Выс., мм	790-1150	960	960	960	960
Шир., мм	700	630	630	630	630
Глуб., мм	410	470	470	470	470
Вес, кг	12	11	14	18	14



нагрузка на полку



**МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ**  
/ серия МД SM

МД SM N    МД SM1    МД SM2    МД SM6



- полки из нержавеющей стали 0,8 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- четыре колеса из немаркой серой резины диаметром 50 мм, два из которых снабжены тормозом
- нагрузка на полку не более 10 кг
- нагрузка на ящик не более 15 кг



нагрузка на полку



нагрузка на ящик



	МД SM N	МД SM1	МД SM2	МД SM6
Выс., мм	890/900	960	960	960
Шир., мм	680	600	600	600
Глуб., мм	440	430	430	430
Вес, кг	10	17	26	38

Опции: окраска передних панелей ящиков



RAL 610-1




RAL 710-1

Подкатные прикроватные медицинские тумбы предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов. Тумбы могут быть использованы для медицинских инструментов, небольшой аппаратуры или в качестве приставного элемента мебели у рабочего стола и кровати.



### Наличие Регистрационного удостоверения



- **Каркас** изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм
- **Направляющие:** телескопические, обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства
- **Нагрузка** на полку и верхний ящик – 15 кг
- **Колёса** четыре пластиковых колеса диаметром 50 мм, два из которых снабжены стопором
- **Конструкция** сборно-разборная. Поставляются в разобранном виде
- **Замок** опциональный ключевой HILFE (2000 комбинаций)

**МЕДИЦИНСКИЕ ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ / серия МД ТП**

МД ТП-1    МД ТП-2    МД ТП-3    МД ТПЛ 4    МД ТПЛ 5

- компактные габариты и небольшой вес
- оборудованы колесами (диаметром 50 мм), два передних колеса снабжены стопорами
- ящики оснащены телескопическими направляющими, обеспечивающими плавный ход и выдвижение на 100%
- стандартный цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- возможна дополнительная установка ключевого замка на дверь

	МД ТП1 / МД ТП2 / МД ТП3	МД ТПЛ 4	МД ТПЛ 5
Высота, мм	653/700*	653/700*	860
Ширина, мм	420	420	450
Глубина, мм	490	490	466
Вес, кг	14	22	18

\* Высота с установленными колесами

Модель **МД ТП-1**: верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими, среднее отделение с дверцей; нижнее отделение - ниша.

Модель **МД ТП-2**: верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими; нижнее отделение - с дверцей и полкой.

Модель **МД ТП-3**: верхнее отделение - ниша; нижнее отделение с дверкой и полкой.

Модель **МД ТПЛ-4**: Три выдвижных ящика на телескопических направляющих. Центральный ключевой замок.

Модель **МД ТПЛ-5**: Каркас тумбы изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20x20x1,5 мм. Верхнее отделение - выдвижной ящик на телескопических направляющих; среднее отделение - ниша; нижнее отделение с дверцей и полкой.



**МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА / серия AMD**

AMD-39

AMD-39G (стеклянная дверца)

- изготовлены из стали, внутреннее пространство разделено на четыре отделения
- комплектуется ключевым замком «HILFE»
- стандартный цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

	AMD-39 (SS/SG)
Высота, мм	390
Ширина, мм	300
Глубина, мм	160
Вес, кг	3



Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя



RAL 610-1



RAL 710-1

### МД СВ 12



нагрузка на полку



замок  
CYBER LOCK

### МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия МД СВ

- предназначены для хранения большого объема документов
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде

#### МД СВ 12

Высота, мм	1860
Ширина, мм	850
Глубина, мм	400
Вес, кг	39
Вместимость папок (75 мм), шт	55

### МД М18


### МД АМ1891

### МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия МД М, МД АМ

- предназначены для хранения большого объема документов
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде



нагрузка на полку



ключевой замок  
«Практик»



ригельный  
механизм

#### МД М18

#### МД АМ1891

Высота, мм	1830	1830
Ширина, мм	915	915
Глубина, мм	370	458
Вес, кг	45	47
Вместимость папок (75 мм), шт	60	55

**Опции:** окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета из палитры производителя. При заказе от 50 шт



RAL 610-1



RAL 710-1

**МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия МД А**

- предназначены для удобного хранения документов и медицинских карточек, экономят внутреннее пространство в помещении
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- хранение подвесных папок формата А 4 или папок «Корона» (держатели в комплекте)
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде



МД А 43

МД А 44



	МД А 43*	МД А 44*
Высота, мм	995	1305
Ширина, мм	408	408
Глубина, мм	485	485
Вес, кг	29	38

\* под заказ



**МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия МД AFC**

- предназначены для удобного хранения документов и медицинских карточек
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- хранение подвесных папок формата А4 или Foolscap. Картотеки МД AFC 06 – предназначены для формата А5 или А6, CD, DVD-дисков
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде




МД AFC 04

МД AFC 05

МД AFC 06



	МД AFC 04	МД AFC 05	МД AFC 06
Высота, мм	1330	1634	1327
Ширина, мм	470	467	552
Глубина, мм	630	630	631
Вес, кг	50	61	62



**Опции:** окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета из палитры производителя. При заказе от 50 шт



RAL 610-1



RAL 710-1

МД LS 21

МД LS 21-80



### МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД LS

- соблюдение норм СанПин 2.1.3.1375-03
- предназначены для раздельного хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов
- вентиляционные отверстия
- конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде

	МД LS 21*	МД LS 21-80*
Высота, мм	1830	1830
Ширина, мм	575	813
Глубина, мм	500	500
Вес, кг	29	38

\* под заказ

МД LS 21-60U



МД LS 21-80U



### МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД LS

- соблюдение норм СанПин 2.1.3.1375-03
- предназначены для раздельного хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов
- вентиляционные отверстия
- конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде

	МД LS 21-60 U	МД LS 21-80 U
Высота, мм	1830	1830
Ширина, мм	575	813
Глубина, мм	500	500
Вес, кг	31	42



**Опции:** окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета из палитры производителя. При заказе от 50 шт




RAL 610-1



RAL 710-1

**МЕДИЦИНСКИЕ СТЕЛЛАЖИ / серия СТМ MS**

- легкая сборка стеллажей с использованием болтов без гаек
- полки усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность
- цвет: серый (RAL 7038); тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде



СТМ MS



Модель	Размеры, мм		
	высота	длина	глубина
<b>СТМ MS (единая стойка)</b>			
СТМ MS 185/100x30/40/60 (4 полки)	1850	1000	300/400/600
СТМ MS 200/100x30/40/60 (6 полок)	2000	1000	300/400/600
СТМ MS 220/100x30/40/60 (6 полок)	2200	1000	300/400/600
<b>СТМ MS KD (разборная стойка)</b>			
СТМ MS KD 160 KD/70x30 (4 полки)	1600	700	300
СТМ MS KD 185 KD/70x30 (4 полки)	1850	700	300
СТМ MS KD 200 KD/70x30/40/50/60(4 полки)	2000	1000	300/400/500/600



пластиковый подпятник  
(защищает пол от царапин)



**СТМ MS 185/100x30**  
(4 полки)



**СТМ MS 200/100x30**  
(6 полок)



**СТМ MS 220/100x30**  
(6 полок)

# СЕЙФЫ - ТЕРМОСТАТЫ

медицинские полупроводникового типа

СЕРИЯ TS

Предназначены для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров медицинского применения, подлежащих контролю.

**Наличие Регистрационного удостоверения**



Выходы в сеть RS-485 и цепей аварийной сигнализации



Запираемые рабочие камеры с индивидуальным освещением для раздельного и одновременного хранения лекарств в режимах:

холодное место  
(от +2,0 °C до +8,0 °C);

прохладное место  
(от +8,0 °C до +15,0 °C);

комнатная температура  
(от +15,0 °C до +25,0 °C)



Сейф-термостат TS-3/25, модификации Fort-M 1385.3

Блок управления термоэлектрическими полупроводниковыми модулями – источниками температурных условий хранения



Контроллеры цифровой одновременной индикации значения установленной и фактической температур



Запираемые ящики с индивидуальным освещением, ящики без обеспечения тепловых режимов раздельного и одновременного хранения лекарственных средств

- Экологическая безопасность (отсутствие хладагента)
- Совместное и раздельное хранение препаратов в разных температурных режимах (в моделях с двумя и более камерами)
- Цифровая индикация: установленной и фактической температур
- Высокая точность поддержания температуры в рабочих камерах  $\pm 0,5$  °C
- Обеспечение дистанционного контроля и архивирование значений температуры хранения
- Электронные пломбы – счетчики открывания двери сейфа (IV класс) или устройства для одноразовых контрольных пломб
- Низкое потребление электроэнергии и устойчивость к изменению напряжения электропитания
- Низкий уровень шума



- защита стенки и двери сейфа с 3-х сторонней усиленной ригельной системой запирания
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания с системой блокировки ригельного механизма
- устройство для опечатывания
- цвет: белый структурированный (RAL 9016); тип покрытия: эмаль
- наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2115 от 28.07.2016 года  
Лицензия № ФС-99-04-003765 от 20.06.2016 года / Сертификат № РОСС RU.АД73.В00019/18, № РОСС RU.АД73.В00020/18

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

### KL

Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)



### EL (опция)

Кодовый электронный замок PS 610/E36 + ключевой замок KABA MAUER



### TS-3/12

модификация ASK 30

Для мест временного хранения



### TS-3/12

Для помещений 1,2,3 и 4 категории



### TS-3/25

Для помещений 1,2,3 и 4 категории



### TS-3/50

Для помещений 1,2,3 и 4 категории

Модель	Устойчивость к взлому, класс	Термостат автономный, шт.	Емкость хранения, л			Размеры внешние., мм			Комплектация			Ригель, шт.	Вес, кг
			Общая	Охлажд.	Без охлажд.	выс.	шир.	глуб.	KL	KL+ EL	Полка		
TS 3/12	3	1	12	12	-	680	510	510	1	1	-	7	136
TS 3/12 мод. ASK 30	1	1	8	8	-	410	440	380	1	1	1	4	74
TS 3/25	3	1	25	25	-	850	510	510	2	1+1	1	8	160
TS 3/25 мод. Fort M 1385.3	3	2	150	2x25=50	4x25=100	1500	850	512	2	1+1	1	12	760
TS 3/50	3	1	50	50	-	1170	510	510	2	1+1	1	12	760

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров от несанкционированного доступа (взлома). Соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148.

Сейфы имеют несколько полок, что позволяет хранить различные лекарственные формы изолировано друг от друга (приказ МЗ РФ от 13.11.1996 № 377).

- трехсторонняя усиленная ригельная система запирания
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- устройство для опечатывания
- стандартный цвет: графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия: эмаль. Возможна окраска в белый цвет (RAL 9016)
- наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- опция: установка трейзера

### серия ГРАНИТ III /3 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
Гранит III-50	500	510	510	1	182	51
Гранит III-67 KL	670	510	510	1	224	74
Гранит III-99 KL	990	510	510	2	315	119
Гранит III-1268 KL	1200	680	510	2	441	206
Гранит III-1368 KL	1320	680	510	2	502	235
Гранит III-1668 KL	1660	680	510	4	600	310

- комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)

### серия ФОРТ /3 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
ФОРТ 50	500	510	510	1	123	51
ФОРТ 67	670	510	510	2	145	74
ФОРТ 99	990	510	510	3	199	119
ФОРТ 1268	1200	680	510	3	300	206
ФОРТ 1368	1320	680	510	3	310	228
ФОРТ 1668	1660	680	510	4	400	294
ФОРТ 1685	1660	850	510	4	450	385


- при заливке двери и корпуса используется армированный бетон
- многослойная защита стенки и двери сейфа
- отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- варианты комплектации:  
**комплектация KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);  
**комплектация EL** – кодовый электронный замок PS 610/E36 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER

### серия РУБЕЖ /4 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
РУБЕЖ 67	670	510	510	1	215	71
РУБЕЖ 99	990	510	510	2	290	112
РУБЕЖ 1368	1320	680	510	3	420	216
РУБЕЖ 1668	1660	680	510	4	520	282
РУБЕЖ 1685	1660	850	510	4	595	379

- при заливке двери и корпуса используется армированный бетон
- многослойная защита стенки и двери сейфа
- защита ригельного механизма каленым стеклом
- комплектуется счетчиком открывания DLC-100
- отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- варианты комплектации:  
**комплектация KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)  
**комплектация EL** – кодовый электронный замок PS 610/E36 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER



счетчик открывания  
DLC-100



Гарантия на мебель – 1 год  
Гарантия на сейф – 5 лет  
Гарантия на электронный замок – 1 год  
Гарантия на термостат – 1 год

Сервисное послегарантийное  
обслуживание и ремонт

По всем вопросам обращайтесь к нашему представителю