





оснащение медицинских учреждений

www.aybolit2000.ru

		ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МЕБЕЛЬ	стр.1
		ПАЛАТНАЯ МЕБЕЛЬ	стр.15
		ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ	стр.23
		МЕБЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛА	стр.37
		ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ	стр.43
		МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ	стр.53
		МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ	стр.65



■ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МЕБЕЛЬ



ДЛЯ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА

СТОЛ МАССАЖНЫЙ СМ-1

ширина, мм	2020
глубина, мм	650
высота, мм	600-835



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.

Привод: электрика / гидравлика.

Колесные опоры 75мм с центральным тормозом.

Поставляется в собранном виде.

СТОЛ МАССАЖНЫЙ СМ-4

ширина, мм	2020
глубина, мм	900
высота, мм	620-855



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.

Привод: электрика / гидравлика.

Регулируемый подголовник, опоры для рук.

Поставляется в собранном виде.

СТОЛ БОЛЬШОЙ ДЛЯ МАССАЖА

ширина, мм	1960
глубина, мм	710
высота, мм	830



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.
Опции: полотенцедержатель, ступенька приставная.
Регулируемый подголовник.
Поставляется в разобранном виде.

СТОЛ БОЛЬШОЙ ДЛЯ МАССАЖА v2

ширина, мм	1960
глубина, мм	710
высота, мм	830



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.
Опции: полотенцедержатель, ступенька приставная.
Регулируемый подголовник с вырезом для лица.
Поставляется в разобранном виде.

СТОЛ ДЛЯ МАССАЖА РУК

ширина, мм	660
глубина, мм	460
высота, мм	850



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Столешница: ДСП, поролон, кожзаменитель.
Может использоваться в качестве стола для забора крови.
Поставляется в разобранном виде.

КОМПЛЕКТ ВАЛИКОВ И ПОДУШКИ



Комплект: подушка, валик большой, валик маленький.
Состав: поролон, кожзаменитель.

СКАМЬЯ

ширина, мм	615
глубина, мм	500
высота, мм	400



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Столешница: ДСП, поролон, кожзаменитель.
Поставляется в собранном виде.

СТУПЕНЬКА ПРИСТАВНАЯ

ширина, мм	600
глубина, мм	360
высота, мм	280



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Столешница: ДСП, поролон, кожзаменитель.
Поставляется в собранном виде.

КУШЕТКА СМОТРОВАЯ КМС

ширина, мм	1985
глубина, мм	660
высота, мм	520



Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.
 Регулируемый подголовник.
 Поставляется в разобранном виде.

КУШЕТКА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КМФ

ширина, мм	1970
глубина, мм	650
высота, мм	500



Основание: ламинированная МДФ.
Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.
 Регулируемый подголовник.
 Поставляется в разобранном виде.

КУШЕТКА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КМФ БУК

ширина, мм	2000
глубина, мм	650
высота, мм	610



Основание: массив бука.
Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.
 Регулируемый подголовник.
 Поставляется в разобранном виде.

КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ КМП

ширина, мм	920
глубина, мм	550
высота, мм	1470



Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.
 Кушетка может раскладываться в положение "лежа" и "полулежа". Поставляется в разобранном виде.
Исполнение: механика, электрика

ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-1

ширина, мм	750
глубина, мм	670
высота, мм	1550



Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.

Регулировка спинной секций осуществляется с помощью газового лифта.

Поставляется в собранном виде.

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГМ-4

ширина, мм	1370
глубина, мм	620
высота, мм	900



Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель. Пневматическая регулировка положения спинки и сидения. Поставляется в собранном виде.

СТОЛ СМОТРОВОЙ СМС-3.2

ширина, мм	1530
глубина, мм	630
высота, мм	580-940

Опции:

- Держатель бумажного рулона
- Рельсы для крепления доп. оборудования
- Капельница
- Опора для руки
- Боковое ограждение
- Подкладное судно
- Опора для колен
- Удлинительная секция

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.

Пневматическая регулировка положения спинки и сидения. Поставляется в собранном виде. Регулируемая высота.



СТОЛ СМОТРОВОЙ СМС-2.2

ширина, мм	2025
глубина, мм	705
высота, мм	590-960

Опции:

- Держатель бумажного рулона
- Рельсы для крепления доп. оборудования
- Капельница
- Опора для руки
- Боковое ограждение

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Лежак: ДСП, поролон, кожзаменитель.

Пневматическая регулировка положения спинки. Поставляется в собранном виде. Регулируемая высота.



ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СП/МК

ширина, мм	800
глубина, мм	640
высота, мм	840



Столешница: формованный пластик.
Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Матрац: поролон, чехол из биэластика.
 Поставляется в разобранном виде.

КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ КНФ-01/1

ширина, мм	860
глубина, мм	475
высота, мм	910-1030



Тележка: сталь, полимерно-порошковое покрытие, самоориентирующиеся колеса Ø75 мм.
Кювета: оргстекло.
Матрац: поролон, медицинская клеенка.

РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ РДМ-01

ширина, мм	945
глубина, мм	340
высота, мм	90



Пластик с акриловым покрытием.
 Является средством измерения.

ВЕСЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ВЭНД-01

ширина, мм	630
глубина, мм	380
высота, мм	200



Являются средством измерения.

ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ

БАНКЕТКА СО СПИНКОЙ БС-1

ширина, мм	750
глубина, мм	660
высота, мм	470/850



БАНКЕТКА СО СПИНКОЙ БС-2

ширина, мм	1350
глубина, мм	660
высота, мм	470/850




БАНКЕТКА СО СПИНКОЙ БС-3

ширина, мм	1900
глубина, мм	660
высота, мм	470/850



БАНКЕТКА

ширина, мм	1510
глубина, мм	460
высота, мм	460



СТУЛ ПРИСТАВНОЙ

ширина, мм	375
глубина, мм	375
высота, мм	510



ТАБУРЕТ ВИНТОВОЙ

ширина, мм	420
глубина, мм	420
высота, мм	400-560



СТУЛ СО СПИНКОЙ, СРЕДНИЙ

ширина, мм	620
глубина, мм	620
высота, мм	445-555



СТУЛ СМПП

ширина, мм	500
глубина, мм	500
высота, мм	490-655



ТАБУРЕТ Т-02-02

ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	640-790



СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ОПОРОЙ ДЛЯ НОГ

ширина, мм	650
глубина, мм	650
высота, мм	1220



СТУЛ С2.00.42-01

ширина, мм	440
глубина, мм	460
высота, мм	785



КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ

ширина, мм	650
глубина, мм	650
высота, мм	1270



СТОЛЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИП-2С

ширина, мм	450
глубина, мм	670
высота, мм	870



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Полки: стекло.

Колеса: самоориентирующиеся, Ø50 мм.

Поставляется в разобранном виде.

СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИП-3С

ширина, мм	450
глубина, мм	670
высота, мм	870



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Полки: стекло.

Поддон: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Колеса: самоориентирующиеся, Ø50 мм.

СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИП-2/М-Я

ширина, мм	450
глубина, мм	670
высота, мм	870



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Полка: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Ящик: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Колеса: самоориентирующиеся, Ø50 мм.

СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИП-2/Н-Я

ширина, мм	450
глубина, мм	670
высота, мм	870



Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Полка: нержавеющей сталь.

Ящик: нержавеющей сталь.

Колеса: самоориентирующиеся, Ø50 мм.

ШИРМА СЕКЦИОННАЯ ШМПС

ширина, мм	700/1410/2120/2820
глубина, мм	330
высота, мм	1745



ШИРМА МП

ширина, мм	800/1000/1200
глубина, мм	440
высота, мм	1700



ШИРМА СЕКЦИОННАЯ ШМПС V1

ширина, мм	590/1150/1710
глубина, мм	500
высота, мм	1775



ШИРМА СЕКЦИОННАЯ ШМПС V2

ширина, мм	590/1150/1710
глубина, мм	500
высота, мм	1775



ПРОЧЕЕ

ШТАТИВ ШДВ-1

диаметр основания, мм	600
высота, мм	1885



ШТАТИВ ШВ

ширина, мм	600
глубина, мм	690
высота, мм	1310-2200




РОСТОМЕР РМ


ширина, мм	360
глубина, мм	470
высота, мм	2230




ВЕСЫ ВМЭН

ширина, мм	300
глубина, мм	410
высота, мм	920





ПАЛАТНАЯ МЕБЕЛЬ



КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

КФ-210

ширина, мм	2000
глубина, мм	900
высота, мм	445-850

Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Ложе: 4-х секционное.

Привод: электрика / гидравлика.

Колесные опоры 125 мм с центральным тормозом.

Поставляется в собранном виде.



КФ-180

ширина, мм	2000
глубина, мм	800
высота, мм	415-810

Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Ложе: 3-х секционное.

Привод: электрика / гидравлика.

Колесные опоры 125 мм с центральным тормозом.

Поставляется в собранном виде.



КФ-125

ширина, мм	2000
глубина, мм	800
высота, мм	550


Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Ложe: 3-х секционное.
Колесные опоры 125 мм с центральным тормозом.
Поставляется в собранном виде.



КФ-4

ширина, мм	2000
глубина, мм	850
высота, мм	545

Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Ложe: 4-х секционное.
Механизм регулирования головной секции:
газовая пружина / зубчатая рейка.
Колесные опоры 125 мм, 2 колеса оснащены индивидуальным тормозом.



КФ-3

ширина, мм	2000
глубина, мм	850
высота, мм	545

Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Ложе: 3-х секционное.
Механизм регулирования головной секции: газовая пружина / зубчатая рейка.
Колесные опоры 125 мм, 2 колеса оснащены индивидуальным тормозом.



КФ-2

ширина, мм	2000
глубина, мм	850
высота, мм	545

Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Ложе: 2-х секционное.
Механизм регулирования головной секции: газовая пружина / зубчатая рейка.
Колесные опоры 125 мм, 2 колеса оснащены индивидуальным тормозом.



КРОВАТЬ К 191.01

ширина, мм	2025
глубина, мм	805
высота, мм	886

Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Ложе: односекционное.

Спинка: трубный каркас.

Поставляется в разобранном виде.



КРОВАТЬ К 191.09

ширина, мм	2006
глубина, мм	800
высота, мм	950

Каркас: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Ложе: односекционное.

Спинка: трубный каркас.

Поставляется в разобранном виде.



ТУМБЫ ПРИКРОВАТНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ

ТМП-02.6 СО СТОЛИКОМ НРЛ

ширина, мм	730
глубина, мм	400
высота, мм	900-1150



ТМП-02.6 СО СТОЛИКОМ ЛДСП

ширина, мм	730
глубина, мм	400
высота, мм	900-1150



ТМП-02.6 БЕЗ СТОЛИКА НРЛ

ширина, мм	630
глубина, мм	400
высота, мм	750



ТМП-02.6 БЕЗ СТОЛИКА ЛДСП

ширина, мм	630
глубина, мм	400
высота, мм	750



ТУМБЫ ПРИКРОВАТНЫЕ

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ ТМП-02.6

ширина, мм	390
глубина, мм	390
высота, мм	730



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ ТМП-02.5

ширина, мм	400
глубина, мм	400
высота, мм	860



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ ТМП-01.4

ширина, мм	435
глубина, мм	470
высота, мм	725



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ ТМП-01.2

ширина, мм	435
глубина, мм	470
высота, мм	725




СТОЛ ПАЛАТНЫЙ

СТОЛ ПАЛАТНЫЙ СП


ширина, мм	900
глубина, мм	700
высота, мм	730

- Простая и надежная конструкция.
- Оптимально подобранный вес.
- Устойчивость (возможность случайного опрокидывания сведена к минимуму).
- Элементарный уход (поверхности не боятся агрессивных моющих средств).
- Различные исполнения столешниц (ДСП, ДСП + пластиковое покрытие, HPL пластик).
- Антикоррозионное порошковое покрытие металлических частей.





ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ



СТОЛЫ АЙВУД

СКВ-1-1200W

ширина, мм	1200
глубина, мм	600
высота, мм	730



СКВ-1-1500W + ОПЦИИ

ширина, мм	1500
глубина, мм	705
высота, мм	1105



СКВ-2-1650W + ОПЦИИ

ширина, мм	1650
глубина, мм	615
высота, мм	1090



СКВ-3-1515W + ОПЦИИ (ВАРИАНТ №4)

ширина, мм	1500
глубина, мм	1500
высота, мм	1105




СКВ-3.1-2115W + ОПЦИИ

ширина, мм	2100
глубина, мм	1500
высота, мм	1145

Левый модуль (L=900):
Экран нижний (металл);
Пристенный бортик (ЛДСП);
Надстройка (L=900);
Экран верхний (оргстекло);

Тумба угловая Т-3.01w Тип 2;

Правый модуль (L=1500):
Экран нижний (металл);
Платформа системного блока (R);
Полка под клавиатуру;
Пристенный бортик (металл);
Надстройка (L=1500);
Экран верхний (оргстекло);



Навесные элементы:
Лоток 305x113 мм;
Полка для документов;
Лоток 305x220 мм (3 шт);
Панель монтажная (2 шт);
Кронштейн VESA (для навески монитора);

ТУМБЫ ДЛЯ СТОЛОВ АЙВУД

ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТМП-01.1W

ширина, мм	350
глубина, мм	465
высота, мм	595



ТУМБА УГЛОВАЯ Т-3.02W ТИП 1

ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	730



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ Т-1.01W ТИП 1

ширина, мм	450
глубина, мм	600
высота, мм	730



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ Т-1.02W ТИП 1

ширина, мм	450
глубина, мм	600
высота, мм	730



ТУМБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТУМБА Т2.01 ТИП 1

ширина, мм	800
глубина, мм	440
высота, мм	850



ТУМБА Т2.01 ТИП 2

ширина, мм	800
глубина, мм	440
высота, мм	850



ТУМБА Т2.02 ТИП 1

ширина, мм	800
глубина, мм	440
высота, мм	850



ТУМБА Т1.01 ТИП 1

ширина, мм	400
глубина, мм	440
высота, мм	850



ШКАФЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ШКАФ Ш2.01 ТИП 1

ширина, мм	800
глубина, мм	440
высота, мм	1900



ШКАФ Ш2.02 ТИП 1

ширина, мм	800
глубина, мм	440
высота, мм	1900



ШКАФ Ш2.03 ТИП 1

ширина, мм	800
глубина, мм	440
высота, мм	1900



ШКАФ Ш2.01 ТИП 2

ширина, мм	800
глубина, мм	440
высота, мм	1900



ШКАФ Ш1.01 ТИП 1

ширина, мм	400
глубина, мм	440
высота, мм	1900



ШКАФ Ш1.02 ТИП 1

ширина, мм	400
глубина, мм	440
высота, мм	1900



ШКАФ Ш1.03 ТИП 1

ширина, мм	400
глубина, мм	440
высота, мм	1900



ШКАФ Ш1.01 ТИП 2

ширина, мм	400
глубина, мм	440
высота, мм	1900



СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

СТЕЛЛАЖ СТЛ-1W

ширина, мм	865
глубина, мм	550
высота, мм	1875



СТЕЛЛАЖ СТЛ-2W

ширина, мм	865
глубина, мм	550
высота, мм	1875



МОДУЛЬНАЯ МИНИКУХНЯ

Модульные миникухни предназначены для оснащения комнат отдыха врачей стационарных и лечебно-профилактических учреждений.



СТОЛЫ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДСП

СТОЛ СКВ-1.1

ширина, мм	1300
глубина, мм	700
высота, мм	760



СТОЛ СКВ-1

ширина, мм	1300
глубина, мм	600
высота, мм	730



СТОЛ СКВ-2

ширина, мм	1500
глубина, мм	600
высота, мм	730



СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СКВ-3


ширина, мм	1200
глубина, мм	650
высота, мм	760



ШКАФЫ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДСП

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ Ш 1.01

ширина, мм	450
глубина, мм	430
высота, мм	1870



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.

Опоры: регулируемые.


Верхняя секция: распашной фасад, стекло в AL профиле.

Нижняя секция: распашной фасад, ЛДСП.

Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ Ш 1.02

ширина, мм	450
глубина, мм	430
высота, мм	1870



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.

Опоры: регулируемые.


Верхняя секция: распашной фасад, стекло в AL профиле.

Нижняя секция: 4 выдвижных ящика.

Поставляется в собранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ Ш 1.03

ширина, мм	450
глубина, мм	430
высота, мм	1870



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.

Опоры: регулируемые.


Верхняя секция: распашной фасад, ЛДСП.

Нижняя секция: распашной фасад, ЛДСП.

Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ Ш 2.01

ширина, мм	900
глубина, мм	430
высота, мм	1870



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.

Опоры: регулируемые.


Верхняя секция: 2 распашных фасада, стекло в AL профиле.

Нижняя секция: 2 распашных фасада, ЛДСП.

Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ Ш 2.03

ширина, мм	900
глубина, мм	430
высота, мм	1870



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.

Опоры: регулируемые.

Верхняя секция: 2 распашных фасада, ЛДСП.

Нижняя секция: 2 распашных фасада, ЛДСП.

Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ Ш 2.04

ширина, мм	900
глубина, мм	480
высота, мм	1870



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.

Опоры: регулируемые.


2 распашных фасада, ЛДСП.

Шкаф комплектуется штангой для плечиков.

Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШОМ 2/2

ширина, мм	870
глубина, мм	580
высота, мм	1800



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.

2 распашных фасада, ЛДСП.


Левая секция: полка, штанга для плечиков.

Правая секция: 5 полок, ЛДСП.

Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШОМ 2/2-03

ширина, мм	434
глубина, мм	580
высота, мм	1800



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.


Распашной фасад, ЛДСП.

Шкаф комплектуется штангой для плечиков.

Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МКП 014

ширина, мм	450
глубина, мм	400
высота, мм	1700



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Верхняя секция: открытая ниша.
Нижняя секция: распашной фасад, ЛДСП.
Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МКП 014/01


ширина, мм	450
глубина, мм	400
высота, мм	1700



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Верхняя секция: распашной фасад, стекло.
Нижняя секция: распашной фасад, ЛДСП.
Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МКП 014/02


ширина, мм	450
глубина, мм	400
высота, мм	1700



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Верхняя секция: распашной фасад, ЛДСП.
Нижняя секция: распашной фасад, ЛДСП.
Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МКП 013


ширина, мм	900
глубина, мм	400
высота, мм	1700



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Верхняя секция: открытая ниша.
Нижняя секция: 2 распашных фасада, ЛДСП.
Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МКП 013/01



ширина, мм	900
глубина, мм	400
высота, мм	1700



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Верхняя секция: 2 распашных фасада, стекло.
Нижняя секция: 2 распашных фасада, ЛДСП.
Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МКП 013/02

ширина, мм	900
глубина, мм	400
высота, мм	1700



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Верхняя секция: 2 распашных фасада, ЛДСП.
Нижняя секция: 2 распашных фасада, ЛДСП.
Поставляется в разобранном виде.

ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ

ширина, мм	1000
глубина, мм	600
высота, мм	1870



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Шкаф на 48 ячеек, оснащен поворотными створками из пластика. Отделение для сильно действующих медикаментов запирается на замок. Внешние дверки запираются на центральный замок. Поставляется в собранном виде.



ТУМБЫ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДСП

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ Т1.01

ширина, мм	600
глубина, мм	530
высота, мм	940



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Опоры: металл, регулируемые, h 100 мм.
 Распашной фасад, полка.
 Поставляется в разобранном виде.

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ Т1.02

ширина, мм	600
глубина, мм	530
высота, мм	940



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Опоры: металл, регулируемые, h 100 мм.
 Четыре выдвижных ящика.
 Поставляется в собранном виде.

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ Т2.01

ширина, мм	900
глубина, мм	530
высота, мм	940



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
Опоры: металл, регулируемые, h 100 мм.
 Два распашных фасада, полка.
 Поставляется в разобранном виде.

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ Т2.02

ширина, мм	900
глубина, мм	530
высота, мм	940



Каркас: ЛДСП, кромка ПВХ.
 Левая секция: четыре выдвижных ящика.
 Правая секция: распашной фасад, полка.
 Поставляется в собранном виде.



■ ■ МЕБЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛА

ШКАФЫ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 2.302

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1900



Сталь, полимерно-порошковое покрытие. Регулируемые полки. Стекланные дверцы в рамках из алюминия. Регулируемые опоры. Поставляются в собранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 2.301

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1900



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 2.304

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1900



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.300

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1900



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.301

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1900



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.302

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1900



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.304


ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1900



Сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Регулируемые полки. Регулируемые опоры. Поставляется в собранном виде.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.101

ширина, мм	500
глубина, мм	300
высота, мм	1760




ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.102

ширина, мм	500
глубина, мм	300
высота, мм	1760




ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 2.101

ширина, мм	700
глубина, мм	300
высота, мм	1760




ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 2.102

ширина, мм	700
глубина, мм	300
высота, мм	1760



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.201

ширина, мм	600
глубина, мм	400
высота, мм	1860




ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 1.202

ширина, мм	600
глубина, мм	400
высота, мм	1860




ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 2.201

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1860



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ 2.202

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1860



ШКАФЫ ПРОЧИЕ

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШМ 01

ширина, мм	340
глубина, мм	560
высота, мм	1800



ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШМ 02

ширина, мм	800
глубина, мм	560
высота, мм	1800



ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 42.4531

ширина, мм	835
глубина, мм	580
высота, мм	1900



ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ ШМ-К


ширина, мм	570
глубина, мм	440
высота, мм	1000



ШКАФ ДЛЯ ХОЗ. ИНВЕНТАРЯ ШМ Х

ширина, мм	800
глубина, мм	560
высота, мм	1800





■ ■ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ



ШКАФЫ С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ

ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ
С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ ШВ-2КА

ширина, мм	1200
глубина, мм	700
высота, мм	2140



ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ
С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ ШВ-1ПА

ширина, мм	1200
глубина, мм	700
высота, мм	2140



СТОЛ СЛ-1-1200А

ширина, мм	1200
глубина, мм	600
высота, мм	850



Доступны исполнения 900/1200/1500 мм

СТОЛ СЛ-1-1200А + ОПЦИИ (НАБОР №8)

ширина, мм	1200
глубина, мм	600
высота, мм	1405



СТОЛ СЛ-1-1200А + ОПЦИИ (НАБОР №6)

ширина, мм	1200
глубина, мм	600
высота, мм	1405



СТОЛ ОСТРОВНОЙ 1200 СЛОН-1

ширина, мм	1200
глубина, мм	1200
высота, мм	1360



Доступны исполнения 1200x1200/1500 мм

ТУМБЫ

ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТП-1А

ширина, мм	350
глубина, мм	465
высота, мм	690



ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТП-1ЛА

ширина, мм	350
глубина, мм	465
высота, мм	690



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ ТЛ-10А

ширина, мм	400
глубина, мм	600
высота, мм	850



ТУМБА ПРИСТАВНАЯ ТЛ-11А

ширина, мм	400
глубина, мм	600
высота, мм	850



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С МОЙКОЙ

СТОЛ СТМ-600А

ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	850



СТОЛ СТМ-900/2А

ширина, мм	900
глубина, мм	600
высота, мм	850



СТОЛ СТМ-1200/1А + ОПЦИИ (НАБОР №2)

ширина, мм	1200
глубина, мм	600
высота, мм	1405



СТОЛ СТМ-1200/1.1А + ОПЦИИ

ширина, мм	1200
глубина, мм	600
высота, мм	1405



СТОЛЫ ПОД АППАРАТУРУ

СТОЛ ПОД АППАРАТУРУ

ширина, мм	1200
глубина, мм	700
высота, мм	850

Рабочая поверхность: высокопрочный НРI пластик.

Несущая система: стальной каркас с антибактериальным полимерным покрытием.

Усиленная рама стола позволяет разместить оборудование общим весом до 500 кг.

Для обеспечения устойчивого положения, стол оборудован регулируемыми опорами.



ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА ТЛ-1А

ширина, мм	500
глубина, мм	600
высота, мм	850



ТЕЛЕЖКА ТЛ-2А

ширина, мм	500
глубина, мм	600
высота, мм	850



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖ для ДОКУМЕНТАЦИИ СТЛ-1А

ширина, мм	800
глубина, мм	550
высота, мм	1900



СТЕЛЛАЖ для ЛОТКОВ СТЛ-2А

ширина, мм	500
глубина, мм	550
высота, мм	1900



СТЕЛЛАЖ для СПЕЦ. ЛОТКОВ СТЛ-3А

ширина, мм	500
глубина, мм	550
высота, мм	1900



ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

ВАРИАНТ 1

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ВАРИАНТ 2

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ВАРИАНТ 5

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ВАРИАНТ 6

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ШКАФЫ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ

ВАРИАНТ 1

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ВАРИАНТ 2

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ВАРИАНТ 3

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ВАРИАНТ 5


ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПЛАСТИКА



Бежевый




Бирюзовый



Голубой




Желтый




Фисташковый

Цвета в каталоге могут отличаться из-за особенностей цветопередачи.



■ ■ МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ



ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

НАБОР №1

ширина, мм	1200
глубина, мм	600
высота, мм	890

Столешница: 40.1000
Тумбы: ТЗ 6010, ТЗ 6003
Фасады: HPL пластик.



НАБОР №2

ширина, мм	1250
глубина, мм	600
высота, мм	890

Столешница: 40.1000
Тумбы: ТО 8000, ТЗ 4503
Фасады: HPL пластик.



НАБОР №3

ширина, мм	1350
глубина, мм	600
высота, мм	890

Столешница: 40.1000
Тумбы: ТЗ 4510, ТЗ 4503, ТЗ 4501
Фасады: HPL пластик.



НАБОР №4

ширина, мм	1500
глубина, мм	600
высота, мм	890

Столешница: 40.1000
Тумбы: ТЗ 4510, ТО 6000, ТЗ 4503
Фасады: HPL пластик.

+ Надстройка
с навесными
элементами



НАБОР №5

ширина, мм	800
глубина, мм	600
высота, мм	890

Столешница: 40.3000
Тумбы: ТМЗ 8011
Фасады: Металл
Мойка: двухчашевая



НАБОР №6

ширина, мм	1050
глубина, мм	600
высота, мм	890

Столешница: 40.3000
Тумбы: ТМЗ 6010, ТЗ 4503
Фасады: Металл
Мойка: одночашевая



НАБОР №7

ширина, мм	1650
глубина, мм	600
высота, мм	865

Столешница: 40.2000
Тумбы: ТМЗ 6010, ТЗ 4503, ТЗ 6001
Фасады: HPL пластик.
Мойка: одночашевая
+ Надстройка с навесными элементами



НАБОР №8

ширина, мм	2000
глубина, мм	600
высота, мм	865

Столешница: 40.2000
Тумбы: ТЗ 6010, ТЗ 6003, ТМЗ 8011
Фасады: HPL пластик.
Мойка: двухчашевая
+ Надстройка с навесными элементами



ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

ТУМБА ТЗ 6001

ширина, мм	450/600
глубина, мм	580
высота, мм	850

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Столешница: 40.2000 (заказывается отдельно)



	ширина 450 мм	ширина 600 мм
открываются направо	TЗ 4501	TЗ 6001
открываются налево	TЗ 4510	TЗ 6010

ТУМБА ТЗ 6003

ширина, мм	450/600
глубина, мм	580
высота, мм	850

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Столешница: 40.2000 (заказывается отдельно)



	ширина 450 мм	ширина 600 мм
3 выдвижных ящика	TЗ 4503	TЗ 6003
4 выдвижных ящика	TЗ 4504	TЗ 6004

ТУМБА ТЗ 8011

ширина, мм	800
глубина, мм	580
высота, мм	850

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Столешница: 40.2000 (заказывается отдельно)



TЗ 8011

ТУМБА ТЗ 8041

ширина, мм	800
глубина, мм	580
высота, мм	850

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Столешница: 40.2000 (заказывается отдельно)



	3 выдвижных ящика	4 выдвижных ящика
открываются направо	TЗ 8031	TЗ 8041
открываются налево	TЗ 8013	TЗ 8014

ТУМБА ТМЗ 6001

ширина, мм	600
глубина, мм	580
высота, мм	850

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Поставляется с одночашевой врезной мойкой (смеситель и сифон в комплекте)

Столешница: 40.2000
(заказывается отдельно)



открываются направо

ТМЗ 6001

открываются налево

ТМЗ 6010

ТУМБА ТМЗ 8011

ширина, мм	800
глубина, мм	580
высота, мм	850

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Поставляется с врезной мойкой (смеситель и сифон в комплекте)

Столешница: 40.2000
(заказывается отдельно)



ТМЗ 8011

ТУМБА ТМО 6000

ширина, мм	600
глубина, мм	580
высота, мм	850

Поставляется с одночашевой врезной мойкой (смеситель и сифон в комплекте)

Столешница: 40.2000
(заказывается отдельно)



ТМО 6000

ТУМБА ТМО 8000

ширина, мм	800
глубина, мм	580
высота, мм	850

Поставляется с врезной мойкой (смеситель и сифон в комплекте)

Столешница: 40.2000
(заказывается отдельно)



ТМО 8000

ТУМБА ТО 8000

ширина, мм	600/800
глубина, мм	580
высота, мм	850

Столешница: 40.2000
(заказывается отдельно)



ТО 6000

ТО 8000

СТОЛЕШНИЦА

глубина, мм	600
высота, мм	15/40

Длина столешницы
обсуждается при заказе
Столешница объединяет
несколько тумб в единый
набор.
Столешница оснащена
пристенным бортиком



Постформинг
40 мм

HPL пластик
15 мм

Нержавеющая
сталь 40 мм

40.1000

40.2000

40.3000

МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ

ТУМБА НП 6001

ширина, мм	530
глубина, мм	430
высота, мм	815

Фасады: HPL пластик или
металл с полимерным
покрытием.

Используется совместно с
тумбой ТО 6000
(заказывается отдельно)



открываются направо

НП 6001

открываются налево

НП 6010

ТУМБА НП 8011

ширина, мм	730
глубина, мм	430
высота, мм	815

Фасады: HPL пластик или
металл с полимерным
покрытием.

Используется совместно с
тумбой ТО 8000
(заказывается отдельно)



НП 8011

ТУМБА ПОД МОЙКУ НПМ 6001

ширина, мм	530
глубина, мм	430
высота, мм	815

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Используется совместно с тумбой ТМО 6000 (заказывается отдельно)



открываются направо

НПМ 6001

открываются налево

НПМ 6010

ТУМБА ПОД МОЙКУ НМП 8011

ширина, мм	730
глубина, мм	430
высота, мм	815

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Используется совместно с тумбой ТМО 8000 (заказывается отдельно)



НМП 8011

ТУМБА АС 6002

ширина, мм	530
глубина, мм	460
высота, мм	720

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Используется совместно с тумбой ТО 6000 (заказывается отдельно)



2 выдвижных ящика

АС 6002

ТУМБА АС 6004

ширина, мм	530
глубина, мм	460
высота, мм	720

Фасады: HPL пластик или металл с полимерным покрытием.

Используется совместно с тумбой ТО 6000 (заказывается отдельно)



4 выдвижных ящика

АС 6004

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

ШМ 50V1

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - пластик
 Фасад Н - пластик
 Полки В - металл
 Полки Н - металл



ШМ 50V2

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - пластик + стекло
 Фасад Н - пластик
 Полки В - пластик
 Полки Н - металл



ШМ 50V3

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - стекло
 Фасад Н - пластик
 Полки В - стекло
 Полки Н - металл



ШМ 50V6

ширина, мм	500
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - пластик
 Фасад Н - пластик
 Полки В - металл




ШКАФЫ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ

ШМ 80V1

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - пластик
 Фасад Н - пластик
 Полки В - металл
 Полки Н - металл



ШМ 80V2

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - пластик + стекло
 Фасад Н - пластик
 Полки В - пластик
 Полки Н - металл



ШМ 80V4

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - металл
 Фасад Н - металл
 Полки В - металл
 Полки Н - металл



ШМ 80V5

ширина, мм	800
глубина, мм	400
высота, мм	1850

Фасад В - стекло
 Фасад Н - стекло
 Полки В - металл
 Полки Н - металл



ШКАФЫ НАСТОЛЬНЫЕ


ШКАФ НС 6001-21

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	1040

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: HPL пластик.

Полка: Металл.



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо

НС 4501-21

НС 6001-21

НС 8011-21

открываются налево

НС 4510-21

НС 6010-21

ШКАФ НС 6001-32

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	1040

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: HPL пластик + стекло.

Полка: HPL пластик



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо

НС 4501-32

НС 6001-32

НС 8011-32

открываются налево

НС 4510-32

НС 6010-32

ШКАФ НС 8011-11

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	1040

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: Металл.

Полка: Металл.



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо

НС 4501-11

НС 6001-11

НС 8011-11

открываются налево

НС 4510-11

НС 6010-11

ШКАФ НС 8011-44

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	1040

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: Стекло.

Полка: Стекло.



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо

НС 4501-44

НС 6001-44

НС 8011-44

открываются налево

НС 4510-44

НС 6010-44


ШКАФ ШН 8011-22

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	550

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: HPL пластик.

Полка: HPL пластик.



ШКАФ ШН 8011-32

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	550

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: HPL пластик + стекло

Полка: HPL пластик.



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо	ШН 4501-22	ШН 6001-22	ШН 8011-22
открываются налево	ШН 4510-22	ШН 6010-22	

ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо	ШН 4501-32	ШН 6001-32	ШН 8011-32
открываются налево	ШН 4510-32	ШН 6010-32	

ШКАФ ШН 6001-11

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	550

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: Металл.

Полка: Металл.



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо	ШН 4501-11	ШН 6001-11	ШН 8011-11
открываются налево	ШН 4510-11	ШН 6010-11	

ШКАФ ШН 6001-44

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	550

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: Стекло.

Полка: Стекло.



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

открываются направо	ШН 4501-44	ШН 6001-44	ШН 8011-44
открываются налево	ШН 4510-44	ШН 6010-44	

ШКАФ КАССЕТНЫЙ

ШКАФ НС 6008-11 (ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА)

ширина, мм	450/600/800
глубина, мм	400
высота, мм	1040

Корпус: Металл с полимерно-порошковым покрытием.

Фасад: Металл (тип - жалюзи).

Полка: Металл.



ширина 450 мм ширина 600 мм ширина 800 мм

НС 4508-11 **НС 6008-11** **НС 8008-11**



AA BB CC - DD

AA	BB	CC	DD
			Материал полки
			Материал фасада
			Исполнение фасада (тип)
			Ширина изделия (в сантиметрах)
			Вид изделия (символьное обозначение)

AA	Пояснение
TЗ	Тумба закрытая (стационарная)
ТО	Тумба открытая (стационарная)
ТМЗ	Тумба мойка закрытая (стационарная)
ТМО	Тумба мойка открытая (стационарная)
АС	Тумба мобильная (ассистер)
НП	Тумба мобильная подкатная под ТО
НПМ	Тумба мобильная подкатная под ТМО
ШН	Шкафы настенные
НС	Шкафы настольные

D	Пояснение
0	Отсутствует
1	Металл
2	HPL пластик
3	HPL пластик + стекло
4	Стекло

BB	Пояснение
45	Ширина изделия 450 мм
60	Ширина изделия 600 мм
80	Ширина изделия 800 мм

CC	Пояснение
00	Фасад отсутствует
01	Распашной фасад (правый)
10	Распашной фасад (левый)
11	Два распашных фасада
02	2 выдвижных ящика
03	3 выдвижных ящика
04	4 выдвижных ящика
05	Ниша открытая
06	Ниша открытая + распашной фасад
07	Ящик выдвижной + распашной фасад
08	Фасад - жалюзи (для шкафов НС).



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ



ТЕЛЕЖКИ

Нержавеющая сталь. Самоориентирующиеся колеса Ø125 мм. Поставляются в собранном виде.

СТОЛ МАНИПУЛЯТОРНЫЙ ТН-2/1

ширина, мм	570
глубина, мм	650
высота, мм	950



СТОЛ МАНИПУЛЯТОРНЫЙ ТН-2

ширина, мм	990
глубина, мм	650
высота, мм	950



СТОЛ МАНИПУЛЯТОРНЫЙ ТН-2/2

ширина, мм	990
глубина, мм	650
высота, мм	950



СТОЛ МАНИПУЛЯТОРНЫЙ ТН-2/4

ширина, мм	990
глубина, мм	650
высота, мм	950



СТОЛИК ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА СМ-К-А

ширина, мм	1050
глубина, мм	665
высота, мм	915



СТОЛИК ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА СМ-К-А1

ширина, мм	750
глубина, мм	665
высота, мм	915



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УМЫВАЛЬНИК ХИРУРГИЧЕСКИЙ

ширина, мм	800
глубина, мм	620
высота, мм	1200

Нержавеющая сталь.



СТОЛЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИП-1

ширина, мм	710
глубина, мм	500
высота, мм	930-1190



СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-51

ширина, мм	700
глубина, мм	500
высота, мм	900-1300



СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИП-1200

ширина, мм	1320
глубина, мм	620
высота, мм	870



СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СМ-К-02

ширина, мм	720
глубина, мм	460
высота, мм	805



Нержавеющая сталь.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ ПН-1

ширина, мм	670
глубина, мм	600
высота, мм	960

**ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ ПН-2**

ширина, мм	740
глубина, мм	600
высота, мм	960


**ПОДСТАВКА ДЛЯ
СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК
ПСК-1**

ширина, мм	580
глубина, мм	520
высота, мм	1140



Торговый Дом “Айболит”

603146, г. Нижний Новгород
ул. Кузнечихинская, 68
тел.: 8(831)417-89-98
www.aybolit2000.ru



Instagram *tdaybolit*